

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM



ב"ה

ÁDÁR HÓNAP

A KÉT ÁDÁR

A jelenlegi zsinagógai év egyik különlegessége az, hogy szökőév. A zsidó hagyomány szerint minden szökőévben a hónapok száma két Ádár hónapra nő.

A zsidó naptár alapvetően hold-naptár, azaz a hold-ciklusok hónapok képezik az alapját. Minthogy a Hold mozgása nem szabályos, ezért a hónapok hossza is változik.

A zsidó naptár a 4. században élt Hillel pátriárka kezdeményezésére jött létre, s először i.sz. 344-ben használták.

A zsidó naptárban bizonyos ünnepek (azaz az adott hónap valahányadik napja) csak a hét meghatározott napján eshetnek meg.

Ádár hónap

Írta: Wagner Tamás

2014. február 14. péntek, 13:05 - Módosítás: 2014. február 14. péntek, 13:08

A lomnapokat babilóniai eredetű neveken nevezik. A hónapok neve és hossza napokban: niszán (30), ijar

A héber naptárban a sz *adar kishon* (első ádár) és mindig *álúr* hónap e

A zsidó naptár kezdőpontja is különleges. Az Biblia leírásai alapján visszaszámolták - persze becslések

Olyan esztendőben, amikor két ádár hónap van, a jahrzeit-ot a másodikban tartják, kivéve ha a halál egy

Annak, aki ádár hónapban, nem szökőévben született, a születésnapját (különösen a bár micvót, vagy b

Azt, hogy jelenleg a zsidó 771,0000000000 771 + 5000 = 5771 tudjuk kiszámolni, hogy a Gergely naptár sze

Ez a számítás újévtől (F 771, 771 + 5000 = 5771. en akkor

Eliezer Slomovits